

Dream On Me Inc.

1532 S WASHINGTON AVE PISCATAWAY TWP NJ 08854 Email: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ITEM NO: 629

NUMÉRO DU MODÈLE: 629

Please note that the warning sticker is placed on the cribs to keep parents and caregivers informed it is a requirement by law under CPSC And ASTM.

We do apologize for any inconvenience this may cause you.

Read all instructions before assembling crib.

Save instructions for future use.

Adult assembly required.

Small parts may present choking hazard prior to assembly.

Enclosed please find simple step-by-step instructions to help you quickly assemble your products. Before you begin we recommend that you following the steps below:

- 1. Please read the instructions thoroughly.
- 2. Identify all parts and hardwares
- 3. You will need the following tools:

Philips head screw driver

Flat head screw driver Hammer

Do Not Use Power Drills or Drivers

To protect your parts during assembly please place them on a soft surface.

To clean surface use only water on a damp cloth. Do not use window cleaners or cleaning abrasives as it will scratch the surface and could damage the protective coating.

Lisez attentivement les instructions avant l'assemblage du lit. Gardez le manuel pour future référence.

L'assemblage de ce meuble par un adulte est nécessaire.

Non-assemblées, les petites pièces présentent le risque d'étouffement. Pour vous aider pendant l'assemblage de votre produit, veuillez trouver en bas des instructions simples, en étapes. Avant de commencer l'as semblage, les étapes suivantes sont vivement recommandées :

- 1. Lisez attentivement les instructions.
- 2. Identifiez toutes les pièces et la quincaillerie
- 3. Vous avez besoin des outils suivants :

Tournevis cruciforme

Tournevis plat

Marteau

N'utilisez pas d'outils électriques.

Pour protéger les pièces pendant l'assemblage, placez-les sur une sur face souple.

Pour nettoyer la surface du meuble n'utilisez que de l'eau sur une lingette humide. N'utilisez pas des nettoyants à vitre ou des nettoyants abrasifs, car ils vont égratigner cette surface et endommager le fini.



Scan the QR code to register your product https://dreamonme.com/customercare/registration/



♠ WARNING!

- · FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

ANY MATTRESS USDED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 37-3/4 INCHES BY 23-3/4 INCHES WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 2 INCHES.

- · CHECK THIS PRODUCT FOR DAMAGED HARDWARE, LOOSE JOINTS, MISSING PARTS OR SHARP EDGES BEFORE AND AFTER ASSEMBLY.A FREQUENT CHECK SHOULD BE MADE DURING USE.DO NOT USE CRIB IF ANY PARTS ARE MISSING, DAMAGED OR BROKEN.CONTACT DREAM ON ME INC.1532 S WASHINGTON AVE PISCATAWAY TWP NJ 08854 FOR REPLACEMENT PARTS AND INSTRUCTIONAL LITERATURE IF NEEDED.DO NOT SUBSTITUTE PARTS.
- TO REDUCE THE RISK OF SIDS, PEDIATRICIANS RECOMMEND HEALTHY INFANTS BE PLACED ON THEIR BACKS TO SLEEP, OTHERWISE ADVISED BY YOUR PHYSICIAN.
- · STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION! DO NOT PLACE ITEMS WITH A STRING AROUND A CHILD'S NECK, SUCH AS HOOD STRINGS OR PACIFIER CORDS. DO NOT SUSPEND STRINGS OVER A CRIB OR ATTACH A STRINGS TO TOYS.
- TO HELP PREVENT STRANGULATION TIGHTEN ALL FASTENERS. A CHILD CAN TRAP PARTS OF THE BODY OR CLOTHING ON LOOSE FASTENERS.
- DO NOT PLACE CRIB NEAR WINDOWS WHERE CORDS FROM BLINDS OR DRAPS MAY STRANGLE A CHILD.
- · WHEN CHILD IS ABLE TO PULL TO A STANDING POSITION, SET MATTRESS TO THE LOWEST POSITION AND REMOVE BUMPER PADS, LARGE TOYS AND OTHER OBJECTS THAT COULD SERVE AS STEPS FOR CLIMBING OUT.
- · WHEN CHILD IS ABLE TO CLIMB OUT OR REACH THE HEIGHT OF 35 IN.(89CM), THE CRIB SHALL NO LONGER BE USED.
- · DO NOT USE A WATER MATTRESS WITH THIS CRIB.
- NEVER USE PLASTIC SHIPPING BAGS OR OTHER PLASTIC FILM AS MATTRESS COVERS BECAUSE THEY CAN CAUSE SUFFOCATION.
- · INFANTS CAN SUFFOCATE IN GAPS BETWEEN A MATTRESS TOO SMALL OR TOO THICK AND PRODUCT SIDES.ON SOFT BEDDING NEVER ADD A MATTRESS, PILLOW,COMFORTER,OR PADDING.
- THE PRODUCT, INCLUDING SIDE RAILS, MUST BE FULLY ERECTED PRIOR TO USE. ALWAYS PROVIDE THE SUPERVISION NECESSARY FOR THE CONTINUED SAFETY OF YOUR CHILD. WHEN USED FOR PLAYING, NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.
- · IF REFINISHING, USE A NON-TOXIC FINISH SPECIFIED FOR CHILDREN'S PRODUCTS.
- FOLLOW WARNINGS ON ALL PRODUCTS IN A CRIB. SEE HEAD PANNEL AND MATTRESS SUPPORT FOR WARNINGS AND INSTRUCTIONS.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE OF THE CHANGING TABLE, ADD-ON CHANGING UNIT, OR CONTOURED CHANGING PAD. FOR THIS CHANGING TABLE, THE MAXIMUM WEIGHT OF THE CHILD IS 30LBS.

DO NOT USE CHANGING TABLE, ADD-ON CHANGING UNIT, OR CONTOURED CHANGING PAD IF IT IS DAMAGED OR BROKEN.


MADE IN CHINA

A MISE EN GARDE!

- LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT CONDUIRE À DES BLESSURES GRAVES OU À LA MORT.
- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE DU LIT. <u>GARDEZ LE MANUEL</u> <u>POUR UNE UTILISATION FUTURE.</u>
- TOUT MATELAS UTILISÉ AVEC CE LIT DOIT AVOIR UNE SUPERFICIE DE 37-3/4 POUCES PAR 23-3/4 POUCES ET UNE ÉPAISSEUR DE MOINS DE 2 POUCES.
- AVANT ET APRÈS L'ASSEMBLAGE, ET ENSUITE REGULIÈREMENT, ET SOUVENT, PENDANT SON UTILISATION, VÉRIFIEZ QUE CE PRODUIT N'A PAS DE PIÈCES ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, QU'AUCUN JOINT N'EST LÂCHE ET QU'AUCUN BORD N'EST TRANCHANT. NE PAS L'UTILISER SI DES PIÈCES MANQUENT OU SONT FAUTIVES. POUR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, CONTACTEZ DREAM ON ME INC, 1532 S WASHINGTON AVE PISCATAWAY TWP NJ 08854. NE PAS SUBSTITUER DE PIÈCES.
- POUR RÉDUIRE LES RISQUES DU SYNDROME DE LA MORT SUBITE DU NOURRISON, LES MÉDECINS PÉDIATRES VOUS RECOMMANDENT DE PLACER SUR LE DOS LE BÉBÉ PEN-DANT LE SOMMEIL, SI VOUS N'AVEZ PAS DE RECOMMANDATION DIFFERENTE DE VOTRE MÉDECIN.
- DES CORDES PEUVENT CAUSER LA STRANGULATION! NE JAMAIS PLACER DES OBJETS ATTACHÉS PAR UNE CORDE AUTOUR DU COU DE VOTRE BÉBÉ, COMME PAR EXEMPLE CELLE D'UN CAPUCHON OU D'UNE SUCETTE. NE PAS SUSPENDRE DES CORDES EN DESSUS DU LIT, NI ATTACHER DES JOUETS PAR DES CORDES.
- POUR PRÉVENIR LA STRANGULATION, SERREZ TOUTE FIXATION, POUR ÉVITER L'ENTRAP-PEMENT D'UNE PARTIE DU CORP OU DES VÊTEMENTS DANS LES FIXATIONS LÂCHES.
- NE PLACEZ PAS LE LIT AUPRÈS D'UNE FENÊTRE LÀ OÙ LES CORDES DES STORES OU DRAPERIES POURRONT ÉTRANGLER UN BÉBÉ.
- QUAND L'ENFANT EST CAPABLE DE SE TIRER POUR SE RELEVER DANS UNE POSTURE VERTICALE, RÉGLEZ LE MATELAS À LA POSITION LA PLUS BASSE ET ENLEVEZ DES BOR-DURES DE PROTECTIONS, DES GRANDS JOUETS ET TOUT AUTRE OBJET QUI POURRA FACILITER AU BÉBÉ DE SORTIR DU CRIB EN MONTANT PAR-DESSUS.
- NE PAS UTILISER LE LIT DE BÉBÉ SI LE BÉBÉ EST CAPABLE D'EN SORTIR SANS AIDE OU SI L'ENFANT MESURE PLUS DE 90 CM (35 PO).
- NE PAS UTILISER UN MATELAS À EAU AVEC CE LIT.
- UN NOURRISSON PEUT S'ASPHYXIER SUR UN MATELAS TROP MOU. NE JAMAIS AJOUTER DE COUSSIN OU UNE COUETTE. NE JAMAIS AJOUTER DE REMBOURRAGE ADDITIONNEL.
- NE JAMAIS UTILISER LES SACS D'EXPÉDITION EN PLASTIQUE OU TOUT AUTRE FILM EN PLASTIQUE, POUR COUVRIR LE MATELAS, CAR ILS PEUVENT CAUSER LA SUFFOCATION.
- LES JEUNES ENFANTS PEUVENT GLISSER ET SUFFOQUER DANS DES ESPACES VIDES CRÉÉS ENTRE LES CÔTÉS LATÉRAUX DU LIT ET LE MATELAS, SI LA TAILLE DU MATELAS EST TROP PETITE.
- REMPLACEZ LE RAIL À DENTITION SI CASSÉ, FISSURÉ OU LACHE.
- SI VOUS VOULEZ RENOVER LA COUCHE DE FINI, UTILISEZ UN FINI NON TOXIQUE RECOM-MANDÉ POUR DES PRODUITS DESTINÉS AUX ENFANTS.
- SUIVEZ TOUTES LES MISES EN GARDE DES PRODUITS QUI SE TROUVENT DANS LE BER-CEAU. VEUILLEZ TROUVER, SUR LA TÊTE DE LIT ET LE SUPPORT DE MATELAS, DES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS.


FABRIQUÉ EN CHINE

CONNECTION HARD WARE QUINCAILLERIE DE CONNEXION



a: 1-3/5" Allen head bolt (19 pcs)

a: Vis à six pans 1-3/5" (19 pcs)



e:Barrel nuts (12 pcs) e: Écrous manchon (12pcs)




b:Wood dowels (18pcs)


f: 3/4" Allen head bolt (4 pcs) f: Vis à six pans 3/4" (4pcs)



c:Allen wrench (1pc) b: Goujons en bois (18pcs) c: Clé Allen (1pc)



d:3" Allen head bolt (4pcs) d: Vis à six pans 3" (4pcs)



g: 2-1/5" Allen head bolt (8 pcs) g: Vis à six pans 2-1/5" (8 pcs)



h:1-1/5" Screw (3 pcs) h: Vis 1-1/5" (3 pcs)








j:Shelf support (4pcs) j: Support d'étagère (4pcs)



k:Washer (2pcs) k: Rondelle (2pcs)



I:Bolt (2pcs) I: Boulon (2pcs)





q. Metal connection (4pcs) q.Connexion en métal (4pcs)






CLÉ À MOLETTE ET TOURNEVIS À TÊTE PLATE REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE (NON COMPRIS



n:Tip over restraints (1pc) n: Fixation antibasculement (1pc) (a) mmmmmm (b)



s. Vis à six pans 1" (4pcs) t. Écrous (4pcs)

t. Nuts (4pcs)

p:Cross screw (24pcs)

p:Cross screw (24pcs)

PARTS ENCLOSED IN CARTON PIÈCES FOURNIES CONTENUES DANS LE BOÎTIER

A:Changer right side (1pc)

A : Côté droit de la table à langer (1pc)



Changer back


L'arrière de la table à langer

B:Top rail (1pc)

B : Rail supérieur (1pc)



C:Bottom bar (1pc) C : Barre inférieure (1pc)




Changer middle


Le centre de la table à langer


D: Top bar (1pc)

D : Barre supérieure (1pc)



E:Bottom bar (1pc) E : Barre inférieure (1pc)





CRIB ASSEMBLY (ASSEMBLAGE DU BERCEAU)

STEP 1

Attach The changer back(B&C), and The changer middle(D&E), and The changer front (F,G,&H) toThe changer right side (A) using wood dowels (b), bolts (a) by allen wrench (c).

ÉTAPE 1


Attachez l'arrière de la table à langer (B et C), le centre de la table à langer (D et E) et l'avant de la table à langer (F, G et H) au côté droit de la table à changer (A) en utilisant des goujons en bois

(b), des boulons (a) et la clé Allen (c).

Model shown is example only. Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.

Les modèles peuvent varier.



STEP 2


Lay down the assembled parts on the floor . Slide The changing surface (I) into the groove in (D) along the groove between (B) and (G) . Slide (J) into the groove in (A) along the groove between (D) and (E) . Then slide (K) into groove in (A) along the groove between (C) and (E) .

ÉTAPE 2


Placez les pièces assemblées sur le sol. Faites glisser la surface à langer (I) dans la rainure en (D) au long de la rainure entre (B) et (G).

Faites glisser (J) dans la rainure en (A) au long de la rainure entre (D) et (E). Ensuite, faites glisser (K) dans la rainure en (A) au long de la rainure entre (C) et (E).

Model shown is example only. Styles may vary . Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.



STEP 3 ÉTAPE 3



Attach The changer back (B&C) and The changer middle (B&C) and The changer front (F,G&H) to The changer left side (L) using wood dowels (b),bolts (a) by allen wrench (c).

Attachez l'arrière de la table à langer (B et C), le centre de la table à langer (D et E) et l'avant de la table à langer (F, G, et H) au côté gauche de la table à changer (L) en utilisant des goujons en bois (b), des boulons (a) et la clé Allen (c).

Model shown is example only. Styles may vary.

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.

STEP 4

Attach left back leg (M) and left front leg (O) to left board (N) using bolts (d) and barrel nuts (e) .


ÉTAPE 4


Attachez le pied gauche arrière

- (M) et le pied gauche avant
- (O) au planche gauche
- (N) en utilisant des boulons
- (d) et des écrous manchon (e).

Model shown is example only. Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.





Attach The top rail (P) and the bottom rail (Q) to The changer side (L) and left headboard using wood dowels(b),bolts(a&g) and barrel nuts(e) by allen wrench.

Attachez le rail supérieur (P) et le rail inférieur (Q) au côté de la table à langer (L) et la tête de lit gauche en utilisant de goujons en bois (b), des boulons (a et g) et des écrous manchon (e); serrez avec la clé Allen.

Model shown is example only. Styles may vary.

Le modèle présenté dans ce guide n'est gu'un exemple. Les modèles peuvent varier.

STEP 6

Attach metal connection(g) to the wooden mattress base(R) by using bolts(s) and nuts(t) with wrench. Position the wooden mattress base (R) to a selected position on legs. Insert the bolts(f) into thread inserts on legs, then tighten securely with Allen wrench(c). securely with Allen wrench(c).


Be sure the flat side of wooden mattress base(R)


is upward.

ÉTAPE 6

Attacherconnexionmétallique (q) de la socleen bois de matelas (R) enutilisant boulons (s) et les écrous (t) avec uneclé.Placez le sommieren bois(R) àune position sélectionnéesur les jambes. Insérez les boulons (F) dans le fil insérersur les jambres, puisserrer entoutesécurité avec uneclé Allen (c). Se assurer que le côté plat de sommieren bois (R) estvers le haut.

Model shown is example only. Styles may vary. Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.





Attach The top rail (P) and bottom front rail (S) to The changer side (L) and the left head board using wood dowels (b),bolts (a&g),barrel nuts (e) and allen wrench (c).

Attachez le rail supérieur (P) et le rail inférieur avant (S) au côté de la table à langer (L) et à la tête de lit gauche en utilisant des goujons en bois (b), des boulons (a et g) et des écrous manchon (e); serrez-les avec la clé Allen (c).

Model shown is example only. Styles may vary.

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.

STEP 8


Attach left side panel (U) & right side panel (V) to back panel (W) by inserting cross screw (p) into the holes on left side panel (U) & right side panel (V). DO NOT tighten all.

ÉTAPE 8

Attachez le panneau latéral gauche (U) et le panneau latéral droit (V) au panneau arrière (W), en insérant des pênes battants (p), à travers les trous du panneau latéral gauche(U) et du panneau latéral droit (V). NE PAS serrer.

Model shown is example only. Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.




STEP 9

Slide the bottom panel (X) painted side up , into grooves of the left side panel (U) and the right side panel (V) . In the end , insert the bottom (X) into the groove of back panel (W) .


ÉTAPE 9

Faites glisser le panneau inférieur (X), le côté peint vers le haut, dans les rainures du panneau latéral gauche


- (U) et du panneau latéral droit
- (V). Ensuite, insérez le panneau inférieur
- (X) dans la rainure du panneau arrière (W).



Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.



STEP 10 ÉTAPE 10



Attach the knob (i) to the front panel (T) by screw (h). Attach the front panel (T) to the left side panel (U) and panel (U) and by inserting cross screws (p) into the holes on left side panel (U) & right side panel (V). Inserting the bottom panel (X) into the groove of the front panel (T). Tighten all the screws.

Assemble the rest two drawers follow step 8,9,10.

Attachez le bouton (i) au panneau avant (T) en utilisant la vis (h).

Attachez le panneau avant (T) au panneau latéral gauche (U) et au panneau latéral droit (V) en utilisant des cames (p) et des pênes battants (p) à travers les trous sur le panneau latéral gauche (U) et le panneau latéral droit (V). Insérez le panneau inférieur (X) dans la rainure du panneau avant (T). Serrez à fond toutes les vis. Assemblez les deux derniers tiroirs en suivant les étapes 8, 9 et 10.

Model shown is example only. Styles may vary . Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.


STEP 11

Insert the shelf supports (j) in the holes in the posts of changing table.

Then place the changer middle shelf (Y) inside the shelf support.


Tighten the screws in the shelf supports (j) .

CHECK THAT ALL BOLTS ARE TIGHTENED.



STEP 12

- 1. Slide the drawers into rails on headboard (A&L) .
- 2.Assembly the belt (m) to the changer side (A&L) using washer(k) and bolt(l).Note:please assemble the longer belt to the far side from the crib. 3.Add the pad (Z).
- 4. Put the child on the pad, then insert safty restraint system of the tape across child's waist.
- The tightness can be adjusted by increasing the ten sion of the tape.
- 5.Put the big pad (r) into the crib.



Converting crib to a day bed

You have the option to convert crib to a day bed

- 1:Remove the front rail bottom(S) and the top rail (P),
- 2:Install the mattress support (R) in its lowest position.
- 3:Assembly the top rail (P) to left head board and changer side (L) using allen head bolt (a) and wood dowel (b) as shown.

TRANSFORMER LE LIT DE BÉBÉ EN LIT DE REPOS


Vous avez la possibilité de transformer le lit de bébé en lit de repos.

- 1. Enlevez le rail inférieur avant (S) et le rail supérieur (P),
- 2. Installez le support de matelas (R) dans la position la plus basse.
- 3. Attachez le rail supérieur (P) à la tête de lit gauche et au côté de la table à langer (L) en utilisant une vis à six pans (a) et un goujon en bois (b), comme indiqué.

 $\label{eq:model} \mbox{Model shown is example only. Styles may vary} \; .$

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.

Les modèles peuvent varier.



Converting crib to a twin bed I

(Hollywood bed frame sold separately)

TRANSFORMER LA TABLE À LANGER EN LIT JUMEAU I (LONGERON DU CHÂSSIS POUR CONVERTIR EN LIT JUMEAU I PAS INCLUS)



Conversion kit is sold separately You have the option to convert crib to a twin bed


- 1:Use the front rail as the footboard of twin bed I;
- 2:Use the back rail as the headboard of twin bed I;
- 3:Connect the front rail and the back rail to the kits back rail to the kits (legs, long rails, and hardware) which are not included and sold separately.

Kit de conversion vendu séparément. Vous avez la possibilité de transformer la table à langer en lit jumeau.

- 1. Utilisez le rail avant comme pied de lit jumeau I;
- 2. Utilisez le rail arrière comme tête de lit jumeau I;
- 3. Connectez le rail avant et le rail arrière aux kits (pieds, rails longs et quincaillerie, vendus séparément).

Model shown is example only. Styles may vary . Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple. Les modèles peuvent varier.

Converting crib to a twin bed II TRANSFORMER LA TABLE À LANGER EN LIT JUMEAU II (Hollywood bed frame sold separately)




You have the option to convert crib to a twin bed II.

- 1:Use the back rail as the headboard of twin bed II.
- 2:Connect the left foot platform and the right foot platform to the rail which are not included and sold separately.
- 3:Connect the assembled parts and headboard of twin bed to the kits (legs, long rails, and hardware) which are not included and sold separately.


Kit de conversion vendu séparément.

Vous avez la possibilité de transformer le lit de bébé en lit jumeau II.

- 1. Utilisez le rail arrière comme tête de lit pour le lit d'adulte.
- 2. Connectez la plateforme pied gauche et la plateforme pied droit au rail (vendues séparément et pas inclus.)
- 3. Connectez les pièces assemblées et la tête de lit jumeau aux kits (pieds, rails longs et quincaillerie, vendus séparément).



FURNITURE TIPPING DETERRENT HARDWARE DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT



Tipping furniture may injury young children . Use of this tipping restraint hardware is highly recommended .

This hardware, when peoperly installed, could provide protection against the unexpected tipping of furniture due to improper use.

WARNING: This hardware is only a deterrent. Adult supervision is the only proper deterrent to prevent improper use of the units.

- 1.Attach one of the mounting brackets securely to the back top edge of the furniture using the short screw.
- 2. Find the stud in the wall and mark the location on the wall for mounting the second bracket with a 2" wood screw, approximately 2" below the bracket mounted to the edge of the furniture.
- 3.If a stud cannot be found, purchase a "Hollow-Wall Anchor Bolt" and attach the second bracket to the wall using that bolt. Make sure to follow all instructions by the manufacturer.
- 4. Place the furniture so the bracket on the back edge is in line with the bracket on the wall .
- 5.Lace an end of the nylon restraint strap down through each bracket. Bring both ends together and slide the beaded end of the strap through the key hole shaped slot in the other end unit snug. Pull down on the beaded end until it snap locks into the keyhole.
- 6. Check to make sure the strap is securely laced and locked to the brackets.

Les jeunes enfants peuvent être blessés par des meubles qui basculent. Il est vivement recommandé d'utiliser ce dispositif antibasculement.

Correctement installé, ce dispositif offrira une protection contre le basculement inattendu du meuble provoqué par l'utilisation inadéquate.

MISE EN GARDE: Ce dispositif est seulement une protection. La surveillance d'un adulte est la seule méthode sûre d'empêcher l'usage inadéquate de quelconque produit hasardeux.

- 1. Sécurisez l'un des supports de montage sur la partie arrière du meuble, sur le bord supérieur. Utilisez la vis la plus courte.
- 2. Trouvez l'emplacement du montant sur le mur et marquez l'emplacement pour le deuxième support de fixation sur le mur en utilisant une vis à bois 2", à une distance d'environ 2 po au bas du support de fixation (monté au bout du meuble).
- 3. En l'absence d'un montant, achetez un « dispositif d'ancrage pour mur creux » et utilisez-le pour attacher le support de fixation au mur. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant.
- 4. Placez le meuble de sorte que le support de montage à l'arrière du meuble est dans le prolongement du support de montage sur la paroi.
- 5. Passez l'extrémité de la courroie de rétention en nylon dans chaque attache. En prenant l'extrémité emboutie de la courroie, passez-la dans la fente en forme de serrure de l'autre bout en créant un nœud. Tirez sur l'extrémité emboutie jusqu'à ce que le mécanisme est verrouillé dans la fente en forme de serrure.
- 6. Assurez-vous que la sangle est bien fixée et verrouillée aux supports de montage.

LIMITED WARRANTY

are broken or missing, DO NOT USE

	Dream on Me warrants its product to be free from defects in material and
	workmanship and agrees to remedy any such defect.
	This warranty covers 30 days from the date of original purchase.
	This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase.
	This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture
	components and no assembly labor is included.
	This warranty does not apply to any product which has been improperly
	assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or
	repaired in any way.
	This warranty gives you specific legal rights and you may also have other
	rights which vary from State to State.
WARNING: Should this product become damaged, and/or components	



1532, S. Washington Avenue Piscataway, NJ 08854 E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Chat with us!

Simply scan the QRcode to register. For any questions or concerns or feedback.













